

اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره ۱۴۰۵-۰۴ (تجدید دوم) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

موضوع مناقصه: خرید کارتن

دستگاه مناقصه گزار: شرکت صنایع مس شهید باهنر

نشانی دستگاه مناقصه گزار:

کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی

فهرست اسناد مناقصه:

- ۱- شرایط اختصاصی مناقصه
- ۲- شرایط عمومی مناقصه
- ۳- برگ پیشنهاد قیمت
- ۴- پیوست شماره یک: (معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران)
- ۵- پیوست شماره دو: مشخصات کالای درخواستی
- ۶- پیوست شماره سه: نقشه شماتیک کارتن های دایکاتی
- ۷- نمونه قرارداد
- ۸- برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

## شرایط اختصاصی مناقصه

### ماده ۱- موضوع مناقصه:

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد **کارتن** مصرفی در بسته بندی محصولات خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

### ماده ۲- شرایط و محل تحویل کار موضوع مناقصه:

تحویل موضوع مناقصه طی شش ماه و بصورت مرحله ای همراه با اعلام نیاز خریدار انجام خواهد گرفت.  
هزینه حمل و بارگیری بر عهده فروشنده بوده و کالا در محل مجتمع مس شهید باهنر تحویل گرفته می شود.

### ماده ۳- تضمین شرکت در مناقصه:

میزان تضمین/سپرده شرکت در مناقصه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) می باشد که یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر بی قید و شرط، قابل تمدید و با اعتبار سه ماهه تهیه و یا به صورت چک با شرایط مندرج در تبصره ۲ و یا به صورت نقدی به حساب شماره ۴۴۲/۴/۴۸۹۶۸۹۶۸/۱ بانک سینا شعبه جهاد با شناسه واریز ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳۶۶ واریز و رسید بانکی آن به دستگاه مناقصه گزار ارائه گردد.

شناسه ملی شرکت صنایع مس شهید باهنر: ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

شماره شبا حساب: IR۲۹۰۵۹۰۰۴۴۲۰۰۴۴۸۹۶۸۹۶۸۰۰۱

تبصره ۱: واریز وجه بایستی از طریق حساب حقوقی مناقصه گر به حساب مناقصه گزار انجام گردد در غیر اینصورت سپرده واریزی مورد قبول نبوده و پاکت ج ایشان بازگشایی نمی گردد.

تبصره ۲: ارائه چک حساب جاری با شرایط ذیل به عنوان تضمین شرکت در مناقصه مورد تأیید است:

الف: مبلغ چک معادل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) می باشد.

ب: تاریخ سررسید چک بایستی مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ باشد.

ج: پشت چک بایستی توسط مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز شرکت، امضاء گردد.

د: وضعیت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بایستی سفید باشد.

ه: چک بایستی فاقد هر گونه خط خوردگی و ابهامی باشد.

و: چک بایستی در وجه شرکت صنایع مس شهید باهنر صادر و در سامانه صیاد به عنوان خرید کالا و خدمات ثبت شود.

تبصره ۳: در رسید بانکی فوق باید عبارت (بابت تضمین شرکت در تجدید دوم مناقصه عمومی شماره ۰۴-۱۴۰۵) صراحتاً درج شده باشد

### ماده ۴- محل تسلیم پیشنهاد:

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجتمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

محل تسلیم پیشنهاد دبیرخانه محرمات مجتمع به نشانی کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، ساختمان حراست می باشد. تبصره: چنانچه پاکات پیشنهادی به هر دلیل و تحت هر عنوان، به غیر از دبیرخانه محرمات شرکت به مراجع غیر ذیربط دیگر، تسلیم و یا ارسال گردد، این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت. لازم است پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخذ گردد.

#### ماده ۵- مدت قبول پیشنهاد:

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ می باشد. شرکت به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارائه و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

جلسه بازگشایی پاکات الف و ب ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ برگزار خواهد شد.

#### ماده ۶- نحوه استرداد کالا:

چنانچه محصول ارسالی با مشخصات ذکر شده در پیوست شماره دو تطابق نداشته باشد، فروشنده باید ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید. ضمن اینکه محصول دارای عدم تطابق، برگشت داده شده و کلیه هزینه های حمل، بارگیری، عودت و سایر هزینه ها به عهده فروشنده خواهد بود.

#### ماده ۷- نحوه پرداخت وجه

۷۵٪ (درصد) مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار یکساله و بدون قید و شرط و قابل تمدید در وجه خریدار، پرداخت می گردد (هزینه مالی ضمانت نامه بر عهده فروشنده می باشد). عدم تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت مانع از اجرای تعهدات فروشنده نخواهد بود و در هر حال فروشنده مکلف است از تاریخ ابلاغ قرارداد نسبت به ایفای تعهدات قراردادی اقدام نماید. مابقی پرداخت بر اساس صورت حساب های رسیده و به دفعات بصورت پرداخت ۲۵ درصد مبلغ هر فاکتور ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رسید انبار انجام می گیرد.

#### ماده ۸- ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت کنندگان در مناقصه باید سوابق و رزومه کاری خود، قراردادهای منعقد شده مرتبط با موضوع مناقصه، مدارک مرتبط با توان مالی و یا موارد دیگری که بتواند به ارزیابی توان انجام تعهدات موضوع این مناقصه کمک نماید را ارائه دهند. موارد درخواستی به همراه روش ارزیابی در قسمت روش ارزیابی مناقصه گران آمده است. حداقل امتیاز قابل قبول برای بازگشایی پاکات قیمت ۶۰ می باشد. لازم به ذکر است شرکت کنندگانی که دارای کارگاه تولیدی و سوابق کاری مرتبط بوده، امکان شرکت در مناقصه را دارا می باشند.

نام پیشنهاد دهنده:.....

نشانی (شامل کد پستی):.....

تلفن ثابت:..... تلفن همراه:..... فکس:.....

کد اقتصادی:..... شناسه ملی:.....

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجتمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

## شرایط عمومی مناقصه

### ماده ۱- نحوه تحویل پاکات مناقصه :

داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت بصورت سربسته که محتوی سه پاکت جداگانه "الف"، "ب" و "ج" میباشد ، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به مناقصه گزار، تسلیم نماید.

در روی پاکات فوق الذکر باید محتویات آن ، موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی و تلفن پیشنهاددهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر و مذکور در اسناد مناقصه، به دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر تسلیم و رسید دریافت نماید.

اسناد و مدارک مناقصه که از طرف مناقصه گزار در اختیار متقاضیان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط اسناد حاضر، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکت پیشنهادی به دبیرخانه مناقصه گزار تسلیم گردد.

### ماده ۲- مدارک و مستندات پاکات الف، ب و ج :

#### محتوای پاکت الف :

- تضمین شرکت در مناقصه . (طبق ماده ۳ شرایط اختصاصی مناقصه)

#### محتوای پاکت ب :

- اسناد و مدارک مناقصه و ضامین آن (به استثناء برگ پیشنهاد قیمت) که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده رسیده باشد.  
- هر گونه مکاتبه و ابلاغیه که از طرف دستگاه مناقصه گزار ، در طی مدت انجام مناقصه، بعنوان اصلاحیه اسناد حاضر ، بصورت کتبی ابلاغ گردیده باشد

- **اشخاص حقوقی:** رونوشت آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت، رونوشت اساسنامه، تصویر گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، پروانه بهره برداری تولید

**تبصره ۱:** موضوع اساسنامه شرکت بایستی با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد.

**تبصره ۲:** شرکت کنندگان بایستی دارای فعالیتی متناسب به موضوع مناقصه باشند.

- **اشخاص حقیقی:** پروانه کسب یا پروانه بهره برداری، کپی کارت ملی صاحب پروانه

ثبت نام در نظام امور مالیاتی کشور و ارائه شناسه ملی به همراه ارائه کد اقتصادی برای همه مناقصه گرها الزامی است و پیشنهادات فاقد کد اقتصادی بررسی نخواهند شد.

- مستندات ارزیابی کیفی تامین کننده (مطابق بند ۸ شرایط اختصاصی مناقصه)

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع : کرمان ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی صندوق پستی : ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail :info@csp.ir

## محتوای پاکت ج :

پاکت (ج) محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت (که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده) می باشد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام باشد.

تبصره ۱: پاکت قیمت مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که از لحاظ کمیته فنی بازرگانی، صلاحیت فنی لازم را احراز کرده باشند.

## روش بازگشایی پاکت :

ابتدا پاکت "الف" باز شده و در صورت کامل بودن کلیه مدارک، پاکت "ب" باز شده و در اختیار کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد دهندگان قرار می گیرد. پس از ارزیابی، پاکت "ج" پیشنهاد دهندگانی که از طرف کمیته برگزیده شده اند باز خواهد شد و برنده بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی تعیین می گردد و پاکت ج پیشنهاد دهندگانی که در ارزیابی ذکر شده پذیرفته نشده اند باز نشده عودت داده می شود.

## ماده ۳- اعتبار اسناد :

کلیه اسناد مناقصه از جمله شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه باید ممهور به مهر و امضای نفرات مجاز شرکت باشد.

## ماده ۴- رد پیشنهادات مخدوش :

مناقصه گزار به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد تضمین و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد داد.

## ماده ۵- اطلاعات مناقصه گر :

شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد. پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید. همچنین برنده مناقصه اقرار می نماید که از موضوع مناقصه اطلاع کامل داشته و به عذر عدم اطلاع نمی تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید. هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰ فاکس کرده و تقاضای توضیح کتبی نموده یا با شماره ۰۳۴-۳۱۲۲۷۱۵۴ تماس حاصل نمایند.

## ماده ۶- ممنوعیت واگذاری :

برنده مناقصه تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی (حقیقی یا حقوقی) بدون موافقت کتبی مناقصه گزار به غیر را نداشته و در غیر اینصورت قرارداد منعقد فی مابین فسخ و تضمین وی به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

## ماده ۷- اختیارات مناقصه گزار :

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع : کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی صندوق پستی : ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail : [info@csp.ir](mailto:info@csp.ir)

دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. ضمناً اختیار تجدید و لغو مناقصه برای مناقصه گزار محفوظ می باشد. هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی مناقصه گزار، اعلام و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به متقاضیان ابلاغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید.

از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادات را با اعلام از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس [www.csp.ir](http://www.csp.ir) به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

#### ماده ۸- نحوه استرداد تضمین شرکت در مناقصه:

پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده مناقصه، تضمین شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل قانونی مسترد و تضامین برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد و ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات توسط برنده مناقصه، مسترد خواهد شد بدیهی است تا زمان انعقاد قرارداد و تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات توسط برنده مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم مسترد نمی گردد.

جهت عودت سپرده و یا ابطال ضمانتنامه بانکی، شرکت کنندگان باید اطلاعات درخواستی را در فرم انتهایی اسناد (برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه) تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد (در پاکت الف) ارسال نمایند.

#### ماده ۹- نحوه انعقاد قرارداد:

برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعلام برنده مناقصه، جهت عقد قرارداد به محل مناقصه گزار مراجعه نماید. در غیر اینصورت تضمین وی ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد قرارداد خودداری نماید تضمین وی نیز ضبط شده و مناقصه گزار در مورد موضوع مناقصه تصمیم خواهد گرفت.

#### ماده ۱۰- روش اصلاح قرارداد:

مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا خدمات مورد معامله را تا ۲۵٪ کل معامله، با همان بهای معامله افزایش یا کاهش دهد.

#### ماده ۱۱- کسور قانونی:

در صورتی که اجرای این مناقصه مشمول کسور قانونی گردد فروشنده ملزم به پرداخت آن می باشد.

#### ماده ۱۲- هزینه های جانبی :

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: [info@csp.ir](mailto:info@csp.ir)

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد. همچنین هزینه بررسی کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

### ماده ۱۳ - دستگاه نظارت:

نظارت بر اجرای صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معاملات و نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه از لحاظ کیفی به عهده واحد کنترل کیفیت و از لحاظ کمی بر عهده واحد برنامه ریزی و انبار مناقصه گزار می باشد.

نام پیشنهاد دهنده: .....

نشانی (شامل کد پستی): .....

تلفن ثابت: ..... تلفن همراه: ..... فکس: .....

کد اقتصادی: ..... شناسه ملی: .....

مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده:

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

### برگ پیشنهاد قیمت

اینجانب/اینجانبان.....دارندگان امضای مجاز شرکت .....ضمن اذعان به آگاهی از کلیه شرایط عمومی و اختصاصی و پیوست های مناقصه عمومی با موضوع خرید کارتن به شرح جدول ذیل و مشخصات فنی مذکور، تعهد مینمایم موضوع مناقصه را طبق شرایط مندرج و برنامه زمانی تعیین شده در اسناد مناقصه بصورت مقطوع تحویل نمایم.

| ردیف | نوع کالا                                               | تعداد(عدد) | قیمت واحد<br>(ریال) | قیمت کل (ریال) |
|------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| ۱    | کارتن مقوایی گوشه ۶۸۰*۲۱۰mm<br>سه خط تا در راستای طولی | ۲۰,۰۰۰     |                     |                |
| ۲    | کارتن مقوایی گوشه ۶۸۰*۱۵۰mm<br>سه خط تا در راستای طولی | ۲۰,۰۰۰     |                     |                |
| ۳    | کارتن مقوایی صفحه ۱۱۵۰*۱۱۵۰mm                          | ۵۰۰        |                     |                |
| ۴    | کارتن مقوایی صفحه ۱۱۰۰*۱۱۰۰mm                          | ۵۰۰        |                     |                |
| ۵    | کارتن مقوایی صفحه ۱۰۵۰*۱۰۵۰mm                          | ۵۰۰        |                     |                |
| ۶    | کارتن مقوای صفحه ۱۰۰۰*۱۰۰۰mm                           | ۵۰۰        |                     |                |
| ۷    | کارتن مقوایی صفحه ۹۵۰*۹۵۰mm                            | ۵۰۰        |                     |                |
| ۸    | کارتن مقوایی صفحه ۹۰۰*۹۰۰mm                            | ۵۰۰        |                     |                |
| ۹    | کارتن مقوایی صفحه ۸۵۰*۸۵۰mm                            | ۵۰۰        |                     |                |
| ۱۰   | کارتن مقوایی صفحه ۸۰۰*۸۰۰mm                            | ۲,۰۰۰      |                     |                |
| ۱۱   | کارتن مقوایی صفحه ۷۵۰*۷۵۰mm                            | ۶,۰۰۰      |                     |                |
| ۱۲   | کارتن مقوایی صفحه ۷۰۰*۷۰۰mm                            | ۵,۰۰۰      |                     |                |
| ۱۳   | کارتن مقوایی صفحه ۶۵۰*۶۵۰mm                            | ۳,۵۰۰      |                     |                |

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۳۱۲۲۷۹۹۹-۰۳۴ فاکس: ۳۱۲۲۷۹۰۰-۰۳۴

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail :info@csp.ir

|                    |                                                      |        |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------|--|--|
| ۱۴                 | کارتن مقوایی صفحه ۶۰۰*۶۰۰mm                          | ۳,۵۰۰  |  |  |
| ۱۵                 | کارتن مقوایی صفحه ۵۵۰*۵۵۰mm                          | ۲,۰۰۰  |  |  |
| ۱۶                 | کارتن مقوایی صفحه ۵۰۰*۵۰۰mm                          | ۳,۵۰۰  |  |  |
| ۱۷                 | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۲۰*۶۲۰*۲۱۰mm           | ۵,۰۰۰  |  |  |
| ۱۸                 | کارتن مقوایی دایکاتی (سر) ۶۴۰*۶۳۰*۲۱۰mm              | ۵,۰۰۰  |  |  |
| ۱۹                 | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۲۰*۶۲۰*۱۵۰mm           | ۶,۵۰۰  |  |  |
| ۲۰                 | کارتن مقوایی دایکاتی (سر) ۶۴۰*۶۳۰*۱۵۰mm              | ۶,۵۰۰  |  |  |
| ۲۱                 | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۷۰*۶۷۰*۲۰۰mm           | ۵۰۰    |  |  |
| ۲۲                 | کارتن مقوایی دایکاتی (سر) ۷۰۰*۷۰۰*۲۰۰mm              | ۵۰۰    |  |  |
| ۲۳                 | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۱۰۶۰ و قطر داخلی ۶۲۰mm | ۳۰,۰۰۰ |  |  |
| ۲۴                 | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۷۰۰ و قطر داخلی ۳۴۰mm  | ۳,۰۰۰  |  |  |
| ۲۵                 | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۸۰۰ و قطر داخلی ۳۴۰mm  | ۳,۰۰۰  |  |  |
| جمع به عدد (ریال)  |                                                      |        |  |  |
| جمع به حروف (ریال) |                                                      |        |  |  |

توضیح اینکه قیمت پیشنهادی فوق شامل قیمت کالا به همراه هزینه های جانبی می باشد و ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه می گردد. در ضمن:

- ۱- تائید می گردد که کلیه ضmann و اسناد و مدارك مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود.
- ۲- مناقصه گر اطلاع كامل دارد كه دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.
- ۳- بدین وسیله موافقت و تائید می گردد كه هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا زمانی كه قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعلام قبولی به عنوان يك تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی می گردد.

قرائت شد مورد تائید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۳۱۲۲۷۹۹۹-۰۳۴ فاكس: ۲۲۷۹۰۰-۳۱-۰۳۴

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

- ۴- بدینوسیله تایید می گردد که مقدار اعلام شده در این پیشنهاد و همچنین سایر اسناد مناقصه تقریبی بوده و به میزان ۲۵٪ قابل افزایش و یا کاهش می باشد.
- ۵- پیشنهاد حاضر از این تاریخ تا مدت ۹۰ روز معتبر بوده و در طول این مدت هر لحظه شرکت صنایع مس شهید باهنر قبولی خود را کتبا نسبت به آن اعلام نماید طبق بند ۳ فوق برای طرفین الزام آور خواهد بود و در صورتیکه پیشنهاد دهنده حاضر به عقد قرارداد و انجام موضوع مناقصه آن نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید، شرکت صنایع مس شهید باهنر حق دارد سپرده شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.

نام پیشنهاد دهنده:.....

نشانی (شامل کد پستی):.....

تلفن ثابت:..... تلفن همراه:..... فکس:.....

کد اقتصادی:..... شناسه ملی:.....

مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده:

قرائت شد مورد تایید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

**پیوست شماره یک**  
**روش ارزیابی کیفی مناقصه گران**

| ردیف | عنوان معیار ارزیابی        | وزن معیار (a <sub>i</sub> ) | امتیاز اکتسابی (b <sub>i</sub> )   | توضیحات           |
|------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ۱    | تجربه و دانش در تامین کالا | ۲۰                          | براساس توضیحات، حداکثر ۱۰۰ امتیاز  | مطابق بند شماره ۱ |
| ۲    | ارزیابی مشتریان قبلی       | ۲۰                          | براساس توضیحات، حداکثر ۱۰۰ امتیاز  | مطابق بند شماره ۲ |
| ۳    | ظرفیت تولید                | ۲۰                          | براساس توضیحات، حداکثر ۱۰۰ امتیاز  | مطابق بند شماره ۳ |
| ۳    | توان مالی                  | ۳۰                          | بر اساس توضیحات، حداکثر ۱۰۰ امتیاز | مطابق بند شماره ۴ |
| ۴    | بومی بودن                  | ۱۰                          | بر اساس توضیحات، حداکثر ۱۰۰ امتیاز | مطابق بند شماره ۵ |

$$\text{امتیاز معیار ارزیابی}^* = \frac{\sum a_i b_i}{\sum a_i}$$

a<sub>i</sub> : وزن معیار ارزیابی

b<sub>i</sub> : امتیاز کسب شده در معیار ارزیابی که با توجه به اسناد ارائه شده و مطابق نظر مناقصه گزار مشخص می شود.

توضیحات :

- ۱- مناقصه گر اعلام می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح می باشد.
  - ۲- مناقصه گر اعلام می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
  - ۳- مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد.
  - ۴- مناقصه گزار در صورت نیاز از محل کارگاه فعلی مناقصه گر بازدید می نماید.
- لازم به ذکر است صرفاً شرکت کنندگانی که دارای کارگاه تولیدی وسوابق کاری مرتبط بوده، امکان شرکت در مناقصه را دارا می باشند.

**توضیحات:**

۱. **تجارب و دانش در تهیه کالا:** امتیاز تجربه بر اساس عملکرد و سوابق کتبی ۵ سال گذشته و بررسی قراردادهای فاکتورهای فروش مرتبط با موضوع مناقصه انجام می شود. چنانچه کار مشابه انجام شده برابر و یا بیشتر از مبلغ برآوردی مناقصه باشد، حداکثر امتیاز این بند تعلق می گیرد. چنانچه کار مشابه انجام شده کمتر از مبلغ برآوردی باشد، به همان نسبت امتیاز کاهش پیدا می کند.
۲. **ارزیابی مشتریان قبلی:** ارزیابی بر اساس رضایت نامه های کتبی و بصورت مقایسه ای بین شرکت کنندگان و بررسی پارامترهایی از قبیل کیفیت کالا، خدمات پشتیبانی و انجام به موقع تعهدات لحاظ می گردد. در مورد شرکتهایی که قبلاً با شرکت صنایع مس شهید باهنر سابقه همکاری داشته اند، تنها در صورت رضایت این شرکت، امتیاز این بند و کل ارزیابی منظور خواهد شد. در ضمن رضایت نامه های ارائه شده بایستی به تاریخ روز بوده و معتبر باشند.

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع : کرمان ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی : ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail :info@csp.ir

در صورتیکه مناقصه گری که قبلاً با شرکت صنایع مس شهید باهنر همکاری داشته ولی، به دلیل عملکرد نامناسب مورد تایید ناظر قرار داد قبل نباشد، بدون در نظر گرفتن سایر معیارها از لیست ارزیابی حذف می شود.

**۳. ظرفیت تولید:** بررسی ظرفیت تولید بر اساس بازدید نمایندگان مناقصه گر و نیز مجوزات اخذ شده و بررسی دستگاه ها و نیروی انسانی موجود صورت می پذیرد. امتیاز بصورت مقایسه ای بین شرکت کنندگان تخصیص پیدا می کند. اگر ثابت شود که مناقصه گری تولید کننده موضوع مناقصه نباشد، بدون در نظر گرفتن سایر معیارها، از لیست ارزیابی حذف می شود.

**۴. توان مالی:** حداکثر امتیاز مالی زمانی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا برابر یکی از موارد زیر بوده و به صورت مقایسه ای در نظر گرفته می شود:

۱- مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا مساوی با ۳۳٪ (معادل یک سوم) درآمد ناخالص سالانه مناقصه گر طبق آخرین اظهارنامه مالیاتی یا صورتهای مالی حسابرسی شده باشد.

۲- مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا مساوی با کل مالیات عملکرد سالانه طبق آخرین اظهارنامه مالیاتی یا کل بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده طبق آخرین مفادحساب های مناقصه گر باشد.

۳- مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا مساوی ۲۰٪ دارایی های ثابت یا کل دارایی های مناقصه گر طبق آخرین اظهارنامه مالیاتی یا صورتهای مالی حسابرسی شده باشد.

۴- تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

مناقصه گر باید در بخش مالی، یکی از موارد بالا را ارائه نموده و مناقصه گزار بر اساس اطلاعات ارائه شده، امتیاز را تخصیص می دهد.

**۵. بومی بودن:** در صورتیکه مناقصه گر بومی استان کرمان باشد، کل امتیاز این بخش به وی تخصیص پیدا می کند و در صورتی که مناقصه گر از استانهای همجوار باشد، ۳۰ درصد امتیاز این بخش به وی تعلق می گیرد. معیار بومی بودن آدرس محل کارگاه تولیدی مناقصه گر می باشد.

• حداقل امتیاز مورد نیاز جهت بازگشایی پاکات قیمت، ۶۰ می باشد.

پس از ارزیابی کیفی، امتیاز کسب شده در قیمت پیشنهادی تاثیر و قیمت تراز شده نهایی بر اساس فرمول ذیل، معیار تصمیم گیری برای انتخاب برنده می باشد:

$$L = \frac{100.C}{100 - [i.(100 - t)]}$$

**L= قیمت تراز شده\***

L: قیمت تراز شده

C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت ج)

i: ضریب تاثیر (بر حسب درصد)

t: امتیاز ارزیابی کسب شده

**پیوست شماره دو**

**جدول الف:**

| ردیف | نام جنس                                               | طول  | عرض  | ارتفاع | ضخامت | تعداد لایه ها | نوع فلوت | رویه  | چاپ |
|------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|---------------|----------|-------|-----|
| ۱    | کارتن مقوایی گوشه ۶۸۰*۲۱۰mm (سه خط تا در راستای طولی) | ۶۸۰  | ۲۱۰  | —      | ۵     | ۵             | B,C      | کرافت | —   |
| ۲    | کارتن مقوایی گوشه ۶۸۰*۱۵۰mm (سه خط تا در راستای طولی) | ۶۸۰  | ۱۵۰  | —      | ۵     | ۵             | B,C      | کرافت | —   |
| ۳    | کارتن مقوایی صفحه ۱۱۵۰*۱۱۵۰mm                         | ۱۱۵۰ | ۱۱۵۰ | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۴    | کارتن مقوایی صفحه ۱۱۰۰*۱۱۰۰mm                         | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۵    | کارتن مقوایی صفحه ۱۰۵۰*۱۰۵۰mm                         | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۶    | کارتن مقوای صفحه ۱۰۰۰*۱۰۰۰mm                          | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۷    | کارتن مقوایی صفحه ۹۵۰*۹۵۰mm                           | ۹۵۰  | ۹۵۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۸    | کارتن مقوایی صفحه ۹۰۰*۹۰۰mm                           | ۹۰۰  | ۹۰۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۹    | کارتن مقوایی صفحه ۸۵۰*۸۵۰mm                           | ۸۵۰  | ۸۵۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۱۰   | کارتن مقوایی صفحه ۸۰۰*۸۰۰mm                           | ۸۰۰  | ۸۰۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۱۱   | کارتن مقوایی صفحه ۷۵۰*۷۵۰mm                           | ۷۵۰  | ۷۵۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۱۲   | کارتن مقوایی صفحه ۷۰۰*۷۰۰mm                           | ۷۰۰  | ۷۰۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۱۳   | کارتن مقوایی صفحه ۶۵۰*۶۵۰mm                           | ۶۵۰  | ۶۵۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |
| ۱۴   | کارتن مقوایی صفحه ۶۰۰*۶۰۰mm                           | ۶۰۰  | ۶۰۰  | —      | ۳     | ۳             | B,C      | کرافت | —   |

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۳۱۲۲۷۹۹۹-۰۳۴ فاکس: ۳۱۲۲۷۹۰۰-۰۳۴

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

|    |                                                       |               |                |     |   |   |     |       |      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---|---|-----|-------|------|
| ۱۵ | کارتن مقوایی صفحه ۵۵۰*۵۵۰ mm                          | ۵۵۰           | ۵۵۰            | —   | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |
| ۱۶ | کارتن مقوایی صفحه ۵۰۰*۵۰۰ mm                          | ۵۰۰           | ۵۰۰            | —   | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |
| ۱۷ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۲۰*۶۲۰*۲۱۰ mm           | ۶۲۰           | ۶۲۰            | ۲۱۰ | ۵ | ۵ | B,C | کرافت | —    |
| ۱۸ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(سر) ۶۴۰*۶۳۰*۲۱۰ mm           | ۶۴۰           | ۶۳۰            | ۲۱۰ | ۵ | ۵ | B,C | سفید  | دارد |
| ۱۹ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(سر) ۶۴۰*۶۳۰*۱۵۰ mm           | ۶۴۰           | ۶۳۰            | ۱۵۰ | ۳ | ۳ | B,C | سفید  | دارد |
| ۲۰ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۲۰*۶۲۰*۱۵۰ mm           | ۶۲۰           | ۶۲۰            | ۱۵۰ | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |
| ۲۱ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(کف) ۶۷۰*۶۷۰*۲۰۰ mm           | ۶۷۰           | ۶۷۰            | ۲۰۰ | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |
| ۲۲ | کارتن مقوایی دایکاتی<br>(سر) ۷۰۰*۷۰۰*۲۰۰ mm           | ۷۰۰           | ۷۰۰            | ۲۰۰ | ۳ | ۳ | B,C | سفید  | دارد |
| ۲۳ | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۱۰۶۰ و قطر داخلی ۶۲۰ mm | قطر داخلی ۶۲۰ | قطر خارجی ۱۰۶۰ | —   | ۵ | ۵ | B,C | کرافت | —    |
| ۲۴ | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۷۰۰ و قطر داخلی ۳۴۰ mm  | قطر داخلی ۳۴۰ | قطر خارجی ۷۰۰  | —   | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |
| ۲۵ | کارتن مقوایی گرد با قطر خارجی ۸۰۰ و قطر داخلی ۳۴۰ mm  | قطر داخلی ۳۴۰ | قطر خارجی ۸۰۰  | —   | ۳ | ۳ | B,C | کرافت | —    |

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

جدول ب:

| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای صفحه 3 لایه       |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 380-420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | شبه کرافت ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (بردیس کاغذ/مدون بزرگ/کوتاس) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - لایتر ساده ایرانی درجه یک 140-130 گرمی                                                                                                                                 |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای گرد 3 لایه        |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 388-415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | شبه کرافت ایرانی درجه یک 125-120 گرمی (بردیس کاغذ/مدون بزرگ/کوتاس) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی (ستاره فارس/یورا آیش)                                                                                                                |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای دایکاتی کف 3 لایه |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 388 - 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | سوپر کرافت ایرانی درجه یک 125-120 گرمی مشابه (بردیس کاغذ/راشا کاسپین/کوتاس) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی مشابه (ستاره فارس/یورا آیش)                                                                                           |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای دایکاتی سر 3 لایه |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 388-415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | وایت تاپ سفید ایرانی خارجی درجه یک 125-120 گرمی مشابه (راشا کاسپین/موندی) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی مشابه (ستاره فارس/یورا آیش)                                                                                             |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای گوشه 5 لایه       |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 650-700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | سوپر کرافت ایرانی خارجی درجه یک 125-120 گرمی مشابه (بردیس کاغذ/راشا کاسپین/کوتاس) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - لایتر ساده ایرانی درجه یک 140-130 گرمی - B فلوتینگ ایرانی درجه یک/دو 130-120 گرمی - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی مشابه (ستاره فارس/یورا آیش) |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای کفی 5 لایه        |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 650-700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | سوپر کرافت ایرانی خارجی درجه یک 125-120 گرمی مشابه (بردیس کاغذ/راشا کاسپین/کوتاس) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - لایتر ساده ایرانی درجه یک 140-130 گرمی - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی مشابه (ستاره فارس/یورا آیش)                                            |                               |
| T.D.S (Technical Data Sheet) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Row                          | Preparing Date:<br>2023/12/25 | Product type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کارتن مقوای دایکاتی سر 5 لایه |
|                              | Parameter Name                | Test References                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measurement                   |
| 1                            | GSM                           | 640 - 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unit                          |
| 2                            | ECT                           | ≥ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gr/Cm2                        |
| 3                            | FCT                           | ≥ 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                             |
| 4                            | Board Formulation             | وایت تاپ سفید ایرانی خارجی درجه یک 125-115 گرمی مشابه (راشا کاسپین/موندی) - C فلوتینگ ایرانی درجه یک 130-120 گرمی مشابه (فلوت کرمان/فلوت مازندران) - لایتر ساده ایرانی درجه یک 140-130 گرمی - B فلوتینگ ایرانی درجه یک/دو 130-120 گرمی - تست لایتر ایرانی دو لایه درجه یک 140-130 گرمی مشابه (ستاره فارس/یورا آیش)         |                               |

قوانت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء



مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

- کارتن های مقوایی گوشه (آیتم های ۱) دارای ۳ خط تا در راستای عرضی می باشند.
- بر روی کارتن های دایکاتی (سر) بایستی لوگو انتخابی شرکت مس شهید باهنر بصورت چاپ دو رنگ انجام شود.
- ابعاد اعلامی برای کارتن های دایکاتی، ابعاد خارجی کارتن در حالت بسته می باشد. شماتیک کارتن های دایکاتی به شرح نقشه ذیل می باشد. نقشه ارائه شده صرفاً جهت تشخیص نوع قفل ها و نحوه برش بوده و قالب اصلی توسط تولید کننده بر اساس نمونه کارتن موجود ساخته خواهد شد.
- وزن برای کارتن های ۵ لایه حدود ۷۵۰ گرم به ازای هر مترمربع و برای کارتن های ۳ لایه حدود ۴۵۰ گرم به ازای هر مترمربع می باشد.
- کلیه کارتن ها بایستی بر روی پالت با ارتفاع مناسب حمل و تخلیه شده و همچنین بصورت بسته بندی و استرچ شده (همراه با لیبل مشخصات و تعداد) ارسال گردد. لازم است کارتن های دارای ابعاد یکسان بر روی پالتهای جداگانه بسته بندی گردند.
- لازم است کارتن ها حتماً با نایلون محافظ پوشش داده شوند
- به درخواست خریدار تعداد درب جعبه های دارای چاپ (آرم دار) و یا بدون چاپ (بدون آرم) مشخص می گردد که لازم است موارد آرم دار و بدون آرم هر کدام بر روی پالت های جداگانه بسته بندی گردند.



شماتیک کارتن دایکاتی در دو حالت بسته و گسترده

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

## (قرارداد خرید کارتین)

### ماده ۱ - طرفین قرارداد:

این قرارداد فیما بین شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... و شناسه اقتصادی ..... به نمایندگی و امضاء آقایان: ..... به انضمام مهر شرکت به محل اقامت: ..... که از این پس خریدار نامیده می شود از یکطرف و شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... به نمایندگی و امضاء آقایان : ..... به انضمام مهر شرکت به محل اقامت : ..... که از این پس فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.

### ماده ۲ - موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از خرید **کارتین مصرفی** مطابق با مشخصات مندرج در پیوست شماره .... قرارداد که جزء لاینفک قرار داد بوده و به امضای طرفین رسیده است.

### ماده ۳ - اسناد و مدارک قرارداد:

- ۳-۱- اسناد و مدارک قرارداد به شرح ذیل می باشد:
  - قرارداد حاضر و تغییرات آتی مواد و شرایط آن به موجب الحاقیه (های) کتبی فیما بین طرفین.
  - پیوست (های) قرارداد حاضر.
  - مشخصات فنی که از طرف خریدار به فروشنده ابلاغ می گردد.
  - صورت مجالس تنظیمی فیما بین فروشنده و خریدار
  - تأییدیه ثبت نام سامانه ثنا خریدار و فروشنده.
  - ضوابط HSE عمومی و اختصاصی ابلاغی از سوی خریدار.
  - گواهی امضاء صاحبان مجاز
- ۳-۲- در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختلاف میان اسناد و مدارک موضوع ماده ۳-۱- به شرح ذیل عمل خواهد شد:
  - ۳-۲-۱- در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختلاف میان قرارداد و الحاقیه (های) آن و سایر اسناد و مدارک، قرارداد و الحاقیه (های) آن اولویت دارد.
  - ۳-۲-۲- در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختلاف میان سایر اسناد و مدارک قرارداد سند و مدرک دارای تاریخ مؤخر اولویت دارد.

### ماده ۴ - مبلغ قرارداد:

- ۴-۱- مبلغ قرارداد از بابت خرید موضوع قرارداد جمعاً ..... ریال ..... (ریال) می باشد که پس از تأیید دستگاه نظارت و اخذ تأییدیه ها و رسیدهای لازم و کسر کسور قانونی، به فروشنده پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است مبلغ فوق تقریبی بوده و مبلغ نهایی بر اساس کالای تحویل شده و رسید انبار که به تأیید خریدار رسیده است با لحاظ قیمت های جدول فهرست بهاء (پیوست شماره ...) تعیین و پرداخت خواهد شد.

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

۴-۲ - مبلغ فوق برای طول مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد ثابت بوده است و هیچ گونه تعدیل نرخ بهاء و نرخ ارز به مبلغ فوق تعلق نمی گیرد.

۴-۳ - هزینه بارگیری و حمل بر عهده فروشنده می باشد.

۴-۴ - صرفاً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد که در صورت ثبت نام فروشنده در سامانه مربوطه و ارائه گواهی و صورتحساب در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد.

۴-۵ - خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد تا ۲۵٪ نسبت به کاهش یا افزایش موضوع قرارداد اقدام نماید. در صورت کاهش، مبلغ قرارداد متناسباً کاهش خواهد یافت و در صورت افزایش، فروشنده مکلف است با همان مبلغ فی مندرج در پیوست شماره .... (فهرست بها) و شرایط مندرج در قرارداد نسبت به انجام درخواست خریدار اقدام نماید. در این صورت مبلغ قرارداد متناسباً با افزایش حجم قرارداد افزایش خواهد یافت. در هر صورت موضوع افزایش یا کاهش، از طریق واحد ناظر خریدار به صورت کتبی به فروشنده اعلام خواهد شد.

#### **ماده ۵- نحوه پرداخت:**

خریدار مبلغ مندرج در ماده ۲ را به فروشنده به شرح ذیل پرداخت می نماید:

۵-۱ - ۷۵٪ (درصد) مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار یکساله از تاریخ شروع قرار داد و بدون قید و شرط و قابل تمدید معادل مبلغ پیش پرداخت به نفع خریدار، به فروشنده پرداخت می گردد (هزینه مالی ضمانت نامه بر عهده فروشنده می باشد). عدم تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت مانع از اجرای تعهدات فروشنده نخواهد بود و در هر حال فروشنده مکلف است از تاریخ ابلاغ قرارداد نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی اقدام نماید.

۵-۲ - مابقی مبلغ قرارداد بر اساس صورت حساب های رسیده و به دفعات بصورت پرداخت ۲۵ درصد مبلغ هر فاکتور پس از کسر کسور قانونی و تایید دستگاه نظارت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رسید انبار به فروشنده پرداخت می گردد.

#### **ماده ۶- کسور قانونی:**

۶-۱ - از هر صورتحساب فروشنده، ۵٪ معادل (پنج درصد) به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و نزد خریدار نگهداری می گردد. فروشنده مکلف است ضمن رعایت ماده ۳۸ تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه و تنظیم لیست بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی محدوده عملکرد خود اقدام نماید. پرداخت آخرین صورت وضعیت قطعی به فروشنده منوط به ارائه مفاسد حساب سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

۶-۲ - در صورت مشمول شدن هر گونه بیمه، عوارض و سایر حقوق دولتی طبق قوانین جاری و آتی مملکتی، پرداخت مبلغ مربوطه به عهده فروشنده می باشد.

#### **ماده ۷- مدت و نفوذ قرارداد:**

۷-۱ - مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد (تاریخ صدر قرارداد) به مدت شش ماه می باشد.

۷-۲ - از تاریخ قرارداد حاضر، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن بر طرفین نافذ می گردد.

#### **ماده ۸- محل تحویل موضوع قرارداد:**

محل تحویل کالا موضوع قرارداد مجتمع صنایع مس شهید باهنر واقع در کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی می باشد. خریدار وجهی بابت هزینه حمل و نقل پرداخت نکرده و هزینه حمل تا درب کارخانه خریدار و هزینه و مسئولیت بارگیری بر عهده فروشنده می باشد.

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجتمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir

## ماده ۹- تأییدات و تعهدات فروشنده:

- ۹-۱- فروشنده تأیید می نماید که متن قرارداد و پیوست آن را مطالعه نموده و از مفاد آن و کم و کیف موضوع قرارداد کاملاً آگاه شده است و امکانات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد. فروشنده ملزم به ارائه کالا موضوع قرارداد مطابق با مفاد قرارداد حاضر و مشخصات پیوست آن می باشد.
- ۹-۲- فروشنده مکلف است در اجرای موضوع قرارداد استانداردهای معمول و متعارف را رعایت نماید. ضمناً تهیه کلیه مواد و ابزار مصرفی و تجهیزات مورد نیاز بر عهده و هزینه فروشنده می باشد.
- ۹-۳- فروشنده مکلف است در طول اجرای قرارداد به دستورالعمل ها و راهنمایی هایی که توسط دستگاه نظارت به وی اعلام می شود عمل نماید.
- ۹-۴- فروشنده مکلف است به هنگام اجرای قرارداد کلیه ضوابط و مقررات قانونی از جمله مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید، بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه، اتفاق و خلافی به عهده فروشنده می باشد.
- ۹-۵- فروشنده مکلف است در صورت تغییر مکان، آدرس جدید محل کار را کتباً به آگاهی خریدار برساند.
- ۹-۶- فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
- ۹-۷- فروشنده موظف به اجرای مقررات قانون کار و بیمه های درمانی و اجتماعی برای خود و کارکنان می باشد، و تبعات و مسئولیت های مربوطه تماماً به عهده ی فروشنده می باشد.
- ۹-۸- فروشنده موظف است استعلام سامانه ثنا را اخذ و به واحد حقوقی خریدار تحویل نماید.

## ماده ۱۰- تعهدات خریدار:

- ۱۰-۱- خریدار موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص کالا موضوع قرارداد را در اختیار فروشنده قرار دهد.
- ۱۰-۲- خریدار موظف است پس از انجام موضوع قرارداد و اخذ تأییدیه ها و رسیدهای لازم نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد در وجه فروشنده براساس مفاد ماده ۵ این قرارداد اقدام نماید.

## ماده ۱۱- استرداد کالا:

چنانچه پس از تحویل کالای موضوع مناقصه عیوبی در خرید انجام شده مشاهده گردد خریدار ایرادات موجود را به صورت کتبی به فروشنده اعلام خواهد نمود و فروشنده ملزم است ضمن عودت کالای معیوب، نسبت به رفع ایراد اقدام کرده و ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به جایگزینی کالا اقدام نماید. در صورت عدم انجام تعهد این بند توسط فروشنده، خریدار میتواند رأساً یا به هر نحو دیگری نسبت به آن اقدام و کلیه خسارات وارده به علاوه ۲۰٪ بهای کالای موضوع این ماده را از محل مطالبات یا هر کدام از تضامین فروشنده با هر عنوان که نزد خریدار تودیع شده باشند را وصول نماید.

## ماده ۱۲- تضمین انجام تعهدات:

فروشنده بدینوسیله اجرای مطلوب شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد و رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای معمول و متعارف را تعهد و تضمین می نماید. بدین منظور فروشنده همزمان با امضاء قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید در وجه کارفرما، معادل ۵٪ (پنج درصد) مبلغ قرارداد با اعتبار ۱۲ ماه را به عنوان وجه التزام انجام تعهدات به نفع خریدار در وجه خریدار صادر و تسلیم می نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده و یا هرگونه تخلف از قرارداد حاضر

خریدار می تواند نسبت به وصول خسارت خود از محل تضمین فوق اقدام نماید. تضمین مذکور یک ماه پس از پایان مدت قرارداد، چنانچه موجبی جهت ضبط نباشد با تأیید دستگاه نظارت قرارداد آزاد خواهد شد.

#### **ماده ۱۳- جریمه تأخیر:**

۱-۱۳- چنانچه فروشنده در تحویل کالا موضوع قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی از سوی واحد برنامه ریزی تولید کارخانه خریدار، تأخیر نماید، به میزان ۵ درصد آن قسمت از تعهدات که بیشتر از ۴۸ ساعت در انجام آن تأخیر شده است به عنوان جریمه به وی تعلق می گیرد. تعیین خسارت فوق بدل از اصل تعهد نمی باشد و خریدار در صورت تداوم تأخیر می تواند قرارداد را فسخ نماید و کلیه خسارات به انضمام مطالب پرداختی را از محل تضامین فروشنده و یا هر محلی که صلاح بداند جبران نماید.

۲-۱۳- چنانچه تأخیرات فروشنده ناشی از قصور یا تقصیر خریدار در اجرای تعهداتش باشد، این مدت به زمان مجاز طرف مقابل افزوده خواهد شد.

#### **ماده ۱۴- نظارت:**

در این قرارداد خریدار واحدهای کنترل کیفی (ناظر کیفی) و برنامه ریزی تولید (ناظر کمی) را به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد تا بر اجرای تعهدات فروشنده نظارت نماید. بدیهی است نظارت دستگاه های مذکور به منزله تأیید اقداماتی که از طرف فروشنده در حال انجام است نبوده و در هر صورت فروشنده مکلف است موضوع قرارداد را بر طبق مشخصات فنی پیوست و مفاد قرارداد حاضر تحویل نماید.

#### **ماده ۱۵- حوادث قهریه و غیر مترقبه:**

هنگام بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه شامل جنگ، سیل، زلزله تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند، مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود. در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه اجرای تعهدات طرفین به مدت ۱۵ روز به حالت تعلیق در می آید. در پایان این مدت چنانچه قوه قهریه ادامه یابد، خریدار می تواند قرارداد را ادامه دهد و یا فسخ نماید. بدیهی است در صورت فسخ بر مبنای تعهدات انجام شده، تسویه حساب انجام خواهد شد. در صورت ادامه قرارداد، مدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

۱-۱۵- فروشنده در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده در بالا بلافاصله خریدار را کتبا مطلع خواهد نمود.

۲-۱۵- مانعیت فورس ماژور در انجام بخشی از تعهدات قرارداد نایستی موجبی برای عدم انجام یا معافیت از انجام دیگر تعهدات نمی شود.

۳-۱۵- تحت شرایط فورس ماژور، فروشنده مجاز به ادعای تعدیل قیمت نمی باشد.

۴-۱۵- حوادث قهریه و غیر مترقبه- تحریم های بین المللی حاکم بر کشور ایران با توجه به علم طرفین از وجود شرایط تحریم در زمان امضای قرارداد از مصادیق فورس ماژور نمی باشد

#### **ماده ۱۶- فسخ و خاتمه قرارداد:**

۱-۱۶- خریدار می تواند در صورتی که قصوری متوجه فروشنده باشد با اعلام قبلی ۱۵ روز کاری و بدون اینکه حق یا ادعایی برای فروشنده ایجاد گردد، به قرارداد حاضر خاتمه دهد. در این صورت، صورت وضعیت کارکرد فروشنده تا تاریخ خاتمه قرارداد بررسی و مطابق با شرایط قرارداد تسویه حساب می گردد

۲-۱۶- خریدار در موارد زیر می تواند بدون نیاز به هر گونه تشریفات اداری یا قضایی با دادن اخطار ۱۵ روز کاری قرارداد را فسخ نماید:

۱-۱۶-۲- چنانچه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد بیش از ۱ ماه تأخیر نماید، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات وارده را از محل تضامین کسر نماید.

۲-۱۶-۲- چنانچه فروشنده بدون موافقت کتبی خریدار کار موضوع قرارداد را کلاً و یا جزئاً به غیر واگذار کند.

- ۱۶-۲-۳- چنانچه به تشخیص خریدار، فروشنده از نظر مالی یا فنی توانایی اجرای کار موضوع قرارداد را نداشته باشد و یا مفاد قرارداد حاضر و شرایط پیوست قرارداد را رعایت ننماید.
- ۱۶-۲-۴- چنانچه فروشنده مرتکب ورشکستگی به تقصیر گردیده یا ورشکسته یا دچار توقف گردد یا قرارداد ارفاقی با طلبکاران منعقد نماید یا حکم انحلال شرکت از هر نوعی صادر شود و امکان تمدید آن نباشد یا افراد برای تمدید اقدام ننمایند یا مدیر تسویه برای تعهدات فروشنده و اموال وی منصوب گردد، قرارداد جاری فوراً فسخ خواهد شد.
- ۱۶-۲-۵- ملاک احراز بند ۱-۱۶-۲ و ۲-۱۶-۲ و ۳-۱۶-۲ فوق نظر خریدار بوده که قطعی می‌باشد.
- ۱۶-۲-۶- در صورت وقوع هر یک از موارد فوق خریدار می‌تواند علاوه بر فسخ قرارداد، کلیه خسارات وارده را از محل تضامین یا مطالبات فروشنده کسر یا به سایر طرقی که مصلحت می‌داند از فروشنده وصول نماید.
- ۱۶-۲-۷- بدیهی است مطالبه خسارت وارده و همچنین وجه التزام از سوی خریدار به معنی التزام به قرار داد نیست و خریدار می‌تواند بعد از مطالبه خسارت وارده یا وجه التزام حق فسخ خویش را اعمال کند.

#### **ماده ۱۷- قانون حاکم و حل و فصل اختلاف:**

- ۱-۱۷- قانون حاکم بر این قرارداد، کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های جمهوری اسلامی ایران مرتبط با قرارداد حاضر و ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.
- ۲-۱۷- در صورت حدوث هرگونه اختلاف میان طرفین که ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر یا در ارتباط با آن باشد، با ارسال اظهار نامه الکترونیکی از سوی طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختلاف به طرف دیگر، طرفین ابتدائاً سعی خواهند نمود اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختلاف مطروحه طی یک ماه از ارسال اظهار نامه الکترونیکی مذکور، هر یک از طرفین می‌تواند موضوع اختلاف را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. پیمانکار مجاز به متوقف نمودن کار به دلیل بروز اختلاف نیست.
- تبصره: مراجع قضایی شهرستان کرمان به عنوان مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به اختلافات قرارداد حاضر، انتخاب می‌شود.

#### **ماده ۱۹- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :**

- اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر، شرایط فنی (پیوست شماره ۱ و ۲...)، نقشه‌ها صورت مجلس‌ها، توافقاتنامه‌هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می‌شود.

#### **ماده ۲۰- اقامتگاه طرفین و اطلاعیه‌ها:**

- ۱-۲۰- هرگونه اطلاعیه از جانب هر یک از طرفین قرارداد باید به صورت کتبی به اقامتگاه طرف مقابل مندرج در صدر این قرارداد ارسال گردد.
- ۲-۲۰- اقامتگاه تعریف شده در ماده ۱ قرارداد حاضر برای هرگونه ابلاغ اوراق و مکاتبه وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی معتبر و ملاک عمل است. تغییر در نشانی هریک از طرفین قرارداد باید کتباً از طریق اظهارنامه الکترونیکی به اطلاع طرف مقابل برسد. در غیر اینصورت ارسال کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در صدر قرارداد، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

#### **ماده ۲۱- سایر شرایط**

- ۱-۲۱- امضاکنندگان این قرار داد با علم و آگاهی کامل نسبت به مفاد و آثار حقوقی آن، اصالت و صلاحیت امضای خود و مهر رسمی شرکت را تأیید نموده و در اجرای اصل لزوم قرار دادها، صریحاً اقرار می‌نمایند، که این قرار داد را با اراده آزاد، در چارچوب اختیارات قانونی ایشان و با قصد انشاء الزام آور امضاء نموده و به کلیه تعهدات مندرج در آن پایبند می‌باشند.

۲۱-۲- فروشنده متعهد می گردد که کلیه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر را در موعد و به نحو مقرر، شخصاً و در حدود وظایف قرار داد خود ایفا نمایند و در صورت بروز هرگونه تخلف یا قصور در اجرای تعهدات مسئول جبران خسارات مادی وارد شده خواهند بود.

۲۱-۳- فروشنده حق هرگونه اعتراض یا ادعای بی اطلاعی از مفاد آن را از خود سلب و ساقط می نمایند و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد را در حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات حاکم می پذیرند. همچنین با امضاء این قرارداد تأیید می نمایند که در حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود اقدام به عقد قرارداد حاضر نموده اند و در زمان عقد قرارداد هیچ منع قانونی که صلاحیت آنها را در امضاء این قرارداد مورد تردید قرار دهد و یا محدود نماید وجود نداشته است.

#### **ماده ۲۲- تعداد مواد و نسخ قرارداد :**

این قرارداد در ۲۲ ماده، ..... بند و در چهار نسخه که همگی حکم واحد را دارند در محل اقامت خریدار تنظیم و فیما بین طرفین امضاء و مبادله گردید.

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع : کرمان ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی : ۳۸۶-۷۶۱۷۵

تلفن : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فاکس : ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail :info@csp.ir

برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه

موضوع: درخواست عودت سپرده

به: واحد بازرگانی شرکت صنایع مس شهید باهنر

از: .....

با سلام

لطفا دستور لازم جهت عودت سپرده شرکت در مناقصه شماره ۱۴۰۵-۰۴ (تجدید دوم) به حساب با شماره شبا

..... نزد بانک ..... بنام ..... را صادر فرمائید.

موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی

به: واحد بازرگانی شرکت صنایع مس شهید باهنر

از: .....

با سلام

لطفا دستور اقدام لازم جهت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه شماره ۱۴۰۵-۰۴ (تجدید دوم) را صادر فرمائید.

نام درخواست کننده: .....

نشانی (شامل کد پستی): .....

تلفن ثابت: ..... تلفن همراه: ..... فکس: .....

شخص حقوقی: کد اقتصادی: ..... شناسه ملی: .....

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

قرائت شد مورد تأیید است

مهر و امضاء

مجمع: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی صندوق پستی: ۷۶۱۷۵-۳۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۹۹ فکس: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۹۰۰

[www.csp.ir](http://www.csp.ir)

E-mail: info@csp.ir